


Ferrite Cores

Toroidal Cores

T TYPE



ORDERING CODE

T 3 × 3 × 1.2
(1) (2) (3) (4)
(1) Type Code (3) B Size
(2) A Size (4) C Size

No	Specifications	Dimensions:mm			Impedance (Ω) min	
		ΦA	B	ΦC	25MHz	100MHz
1	T 2.5×1.3×1.3	2.5±0.3	1.3±0.3	1.3±0.3	10	50
2	T 3×3×1.2	3±0.3	3±0.3	1.2±0.3	20	65
3	T 3.5×2×1.8	3.5±0.4	2±0.4	1.8±0.3	20	60
4	T 3.5×3×1.0	3.5±0.4	3±0.4	1±0.3	30	75
5	T 3.5×3×0.8	3.5±0.4	3±0.4	0.8±0.3	30	80
6	T 3.5×3×1.8	3.5±0.4	3±0.4	1.8±0.3	20	65
7	T 3.5×3.2×1.6	3.5±0.4	3.2±0.4	1.6±0.3	20	65
8	T 4×1×2	4±0.4	1±0.3	2±0.3	15	60
9	T 4×2×2	4±0.4	2±0.4	2±0.3	20	65
10	T 4×3×2	4±0.4	3±0.4	2±0.3	20	65
11	T 4×4×1.5	4±0.4	4±0.4	1.5±0.3	25	70
12	T 4×4×2	4±0.4	4±0.4	2±0.3	20	70
13	T 5×2.5×3	5±0.4	2.5±0.4	3±0.3	15	65
14	T 5×4×3	5±0.4	4±0.4	3±0.3	20	65
15	T 5×5×3	5±0.4	5±0.4	3±0.3	25	70
16	T 6×2×3	6±0.4	2±0.3	3±0.3	15	60
17	T 6×3×3	6±0.4	3±0.4	3±0.3	20	65
18	T 6×3×4	6±0.4	3±0.4	4±0.4	15	60
19	T 6×4×3	6±0.4	4±0.4	3±0.3	25	70
20	T 6×4×4	6±0.4	4±0.4	4±0.4	20	65
21	T 6×6×3	6±0.4	6±0.4	3±0.3	25	75
22	T 6×6×4	6±0.4	6±0.4	4±0.4	20	65
23	T 6.5×5×4	6.5±0.4	5±0.4	4±0.4	20	70
24	T 6.5×5×4.3	6.5±0.4	5±0.4	4.3±0.4	20	65
25	T 7×7×4	7±0.4	7±0.4	4±0.4	25	80
26	T 7.6×2×5.3	7.6±0.4	2±0.4	5.3±0.4	15	60
27	T 7.6×3.6×4.2	7.6±0.4	3.6±0.4	4.2±0.4	20	70
28	T 7.6×5×5.2	7.6±0.4	5±0.4	5.2±0.4	20	65
29	T 7.6×6×5	7.6±0.4	6±0.4	5±0.4	20	70
30	T 8×2×4	8±0.4	2±0.4	4±0.4	15	60
31	T 8×3×4	8±0.4	3±0.4	4±0.4	20	65

TOROIDAL CORES T TYPE

No	Specifications	Dimensions:mm			Impedance (Ω) min	
		ΦA	B	ΦC	25MHz	100MHz
32	T 8×4×4	8±0.4	4±0.4	4±0.4	25	70
33	T 8×6.3×5.6	8±0.4	6.3±0.4	5.6±0.4	20	70
34	T 8×7×6	8±0.4	7±0.4	6±0.4	20	65
35	T 8×7.5×5.3	8±0.4	7.5±0.4	5.3±0.4	20	75
36	T 8×8×4	8±0.4	8±0.4	4±0.4	35	90
37	T 9×3×5	9±0.4	3±0.4	5±0.4	20	60
38	T 9.1×4.6×5	9.1±0.4	4.6±0.4	5±0.4	20	70
39	T 9×4.5×5	9±0.4	4.5±0.4	5±0.4	20	70
40	T 9×8×5	9±0.4	8±0.4	5±0.4	30	80
41	T 9.5×5×5	9.5±0.4	5±0.4	5±0.4	20	70
42	T 9.5×9.5×5	9.5±0.4	9.5±0.4	5±0.4	35	90
43	T 9.8×6.5×6	9.8±0.4	6.5±0.4	6±0.4	25	75
44	T 10×2×6	10±0.4	2±0.4	6±0.4	15	60
45	T 10×3×6	10±0.4	3±0.4	6±0.4	20	60
46	T 10×4×6	10±0.4	4±0.4	6±0.4	20	65
47	T 10×4×7	10±0.4	4±0.4	7±0.4	20	60
48	T 10×5×5	10±0.4	5±0.4	5±0.4	25	75
49	T 10×5×6	10±0.4	5±0.4	6±0.4	20	70
50	T 10×6×6	10±0.4	6±0.4	6±0.4	25	75
51	T 10×5×7	10±0.4	5±0.4	7±0.4	20	65
52	T 10×7×6	10±0.4	7±0.4	6±0.4	25	75
53	T 10×7.5×6	10±0.4	7.5±0.4	6±0.4	25	80
54	T 10×7×7	10±0.4	7±0.4	7±0.4	20	70
55	T 10×7.5×7	10±0.4	7.5±0.4	7±0.4	25	70
56	T 10×8×6	10±0.4	8±0.4	6±0.4	30	80
57	T 10×10×4.2	10±0.4	10±0.4	4.2±0.4	55	115
58	T 10×10×5	10±0.4	10±0.4	5±0.4	35	85
59	T 10×10×6	10±0.4	10±0.4	6±0.4	35	85
60	T 10×10×7	10±0.4	10±0.4	7±0.4	30	80
61	T 10.5×10×7.3	10.5±0.4	10±0.4	7.3±0.4	25	75
62	T 10×20×4.2	10±0.4	20±0.6	4.2±0.4	100	200
63	T 11×8×5	11±0.5	8±0.4	5±0.4	30	90
64	T 12×4×6	12±0.5	4±0.4	6±0.4	25	70
65	T 12×5×8	12±0.5	5±0.4	8±0.4	20	65
66	T 12×5.3×7.3	12±0.5	5.3±0.4	7.3±0.4	20	75
67	T 12×5.5×7	12±0.5	5.5±0.4	7±0.4	20	70
68	T 12×6×6	12±0.5	6±0.4	6±0.4	25	80
69	T 12×6×7.3	12±0.5	6±0.4	7.3±0.4	25	70

TOROIDAL CORES T TYPE

No	Specifications	Dimensions:mm			Impedance (Ω) min	
		ΦA	B	ΦC	25MHz	100MHz
70	T 12×7×8	12±0.5	7±0.4	8±0.4	20	70
71	T 12×8×6	12±0.5	8±0.4	6±0.4	35	85
72	T 12×8×7	12±0.5	8±0.4	7±0.4	30	85
73	T 12×9×5.6	12±0.5	9±0.4	5.6±0.4	40	105
74	T 12×10×3.55	12±0.5	10±0.4	3.5±0.4	85	180
75	T 12×10×7	12±0.5	10±0.4	7±0.4	35	85
76	T 12×12×5.6	12±0.5	12±0.5	5.6±0.4	45	110
77	T 12×12×6.5	12±0.5	12±0.5	6.5±0.4	40	95
78	T 12×12×8	12±0.5	12±0.5	8±0.4	35	90
79	T 12.5×6.5×5	12.5±0.5	6.5±0.4	5±0.4	35	85
80	T 12.5×12×8	12.5±0.5	12±0.5	8±0.4	35	90
81	T 12.7×6.35×7.9	12.7±0.5	6.35±0.4	7.9±0.4	25	70
82	T 12.7×4.8×7.9	12.7±0.5	4.8±0.4	7.9±0.4	20	70
83	T 12.7×9.6×7.9	12.7±0.5	9.6±0.4	7.9±0.4	30	90
84	T 12.7×12.7×7.3	12.7±0.5	12.7±0.5	7.3±0.4	45	100
85	T 12.7×12.7×7.9	12.7±0.5	12.7±0.5	7.9±0.4	40	95
86	T 12.7×12.7×11	12.7±0.5	12.7±0.5	11±0.5	20	70
87	T 13×3×7	13±0.5	3±0.4	7±0.4	20	65
88	T 13×6.3×7	13±0.5	6.3±0.4	7±0.4	25	75
89	T 13×6.5×8	13±0.5	6.5±0.4	8±0.4	20	70
90	T 13×7×7	13±0.5	7±0.4	7±0.4	30	80
91	T 13×10×8.2	13±0.5	10±0.4	8.2±0.4	30	85
92	T 13×12.7×7.1	13±0.5	12.7±0.5	7.1±0.4	40	100
93	T 14×4×8	14±0.5	4±0.4	8±0.4	20	70
94	T 14×5×8	14±0.5	5±0.4	8±0.4	20	70
95	T 14×5×9	14±0.5	5±0.4	9±0.5	20	70
96	T 14×5.5×9	14±0.5	5.5±0.4	9±0.5	20	70
97	T 14×14×10	14±0.5	14±0.5	10±0.5	35	90
98	T 14.2×5×10	14.2±0.5	5±0.4	10±0.5	20	65
99	T 14.2×5.5×8.7	14.2±0.5	5.5±0.4	8.7±0.4	20	70
100	T 14.2×7×8	14.2±0.5	7±0.4	8±0.4	25	80
101	T 14.2×8×9	14.2±0.5	8±0.4	9±0.5	25	75
102	T 14.2×10×8	14.2±0.5	10±0.4	8±0.4	35	95
103	T 14.2×8×10	14.2±0.5	8±0.4	10±0.5	20	70
104	T 14.2×10.16×6.35	14.2±0.5	10.16±0.4	6.35±0.4	40	100
105	T 14.2×12×7.8	14.2±0.5	12±0.5	7.8±0.4	45	105
106	T 14.2×12.7×6.7	14.2±0.5	12.7±0.5	6.7±0.4	50	110
107	T 14.2×13×8	14.2±0.5	13±0.5	8±0.4	45	110

TOROIDAL CORES T TYPE

No	Specifications	Dimensions:mm			Impedance (Ω) min	
		ΦA	B	ΦC	25MHz	100MHz
108	T 14.2×13.8×6.35	14.2±0.5	13.8±0.5	6.35±0.4	50	130
109	T 14.5×8×10	14.5±0.5	8±0.4	10±0.5	25	70
110	T 15×5×10	15±0.5	5±0.4	10±0.5	20	65
111	T 15×15×10.5	15±0.5	15±0.5	10.5±0.5	30	90
112	T 15.2×12.5×10.5	15.2±0.5	12.5±0.5	10.5±0.5	30	85
113	T 15.6×14×13.4	15.6±0.5	14±0.5	13.4±0.5	25	75
114	T 15.87×14.3×7.9	15.87±0.5	14.3±0.5	7.9±0.4	55	125
115	T 16×4×9	16±0.5	4±0.4	9±0.5	20	70
116	T 16×4×10	16±0.5	4±0.4	10±0.5	20	65
117	T 16×5×10	16±0.5	5±0.4	10±0.5	20	70
118	T 16×5.4×9	16±0.5	5.4±0.4	9±0.5	20	70
119	T 16×7×9	16±0.5	7±0.4	9±0.5	30	80
120	T 16×7×10	16±0.5	7±0.4	10±0.5	25	75
121	T 16×8×10	16±0.5	8±0.4	10±0.5	25	80
122	T 16×8×12	16±0.5	8±0.4	12±0.5	20	70
123	T 16×10×7	16±0.5	10±0.4	7±0.4	40	105
124	T 16×10×8	16±0.5	10±0.4	8±0.4	45	105
125	T 16×10×9	16±0.5	10±0.4	9±0.5	40	95
126	T 16×10×10	16±0.5	10±0.4	10±0.5	30	85
127	T 16×10×12	16±0.5	10±0.4	12±0.5	25	75
128	T 16×12×9.5	16±0.5	12±0.5	9.5±0.5	30	90
129	T 16×12×10	16±0.5	12±0.5	10±0.5	30	90
130	T 16×13×8	16±0.5	13±0.5	8±0.4	45	115
131	T 16×13×9	16±0.5	13±0.5	9±0.5	40	100
132	T 16×14×10	16±0.5	14±0.5	10±0.5	40	100
133	T 16×15×9	16±0.5	15±0.5	9±0.5	50	115
134	T 16×16×8	16±0.5	16±0.5	8±0.4	65	130
135	T 16×16×9	16±0.5	16±0.5	9±0.5	50	115
136	T 16×16×10	16±0.5	16±0.5	10±0.5	50	110
137	T 17.5×6.35×9.5	17.5±0.6	6.35±0.4	9.5±0.5	25	75
138	T 17.5×7×9.6	17.5±0.6	7±0.4	9.6±0.5	30	85
139	T 17.5×10×8	17.5±0.6	10±0.4	8±0.4	40	100
140	T 17.5×11×9.5	17.5±0.6	11±0.5	9.5±0.5	40	90
141	T 17.5×12×11.3	17.5±0.6	12±0.5	11.3±0.5	30	90
142	T 17.5×12.5×12	17.5±0.6	12.5±0.5	12±0.5	30	90
143	T 17.5×9.5×12.7	17.5±0.6	9.5±0.4	12.7±0.5	25	80
144	T 17.5×12.7×9.5	17.5±0.6	12.7±0.5	9.5±0.5	45	110
145	T 17.5×12.7×10.7	17.5±0.6	12.7±0.5	10.7±0.5	40	95

TOROIDAL CORES T TYPE

No	Specifications	Dimensions:mm			Impedance (Ω) min	
		ΦA	B	ΦC	25MHz	100MHz
146	T 17.5×13.5×9.5	17.5±0.6	13.5±0.5	9.5±0.5	50	110
147	T 17.5×15×9.5	17.5±0.6	15±0.5	9.5±0.5	55	125
148	T 18×6×10	18±0.6	6±0.4	10±0.5	25	75
149	T 18×7×10	18±0.6	7±0.4	10±0.5	30	80
150	T 18×8×10	18±0.6	8±0.4	10±0.5	30	85
151	T 18×10×10	18±0.6	10±0.4	10±0.5	35	90
152	T 18×12×10	18±0.6	12±0.5	10±0.5	45	105
153	T 18×12×12	18±0.6	12±0.5	12±0.5	30	85
154	T 18×14×10	18±0.6	14±0.5	10±0.5	50	110
155	T 18×15×10	18±0.6	15±0.5	10±0.5	50	120
156	T 18×18×10	18±0.6	18±0.6	10±0.5	70	130
157	T 18.2×6.4×11.2	18.2±0.6	6.4±0.4	11.2±0.5	20	75
158	T 18.2×6.5×10	18.2±0.6	6.5±0.4	10±0.5	25	80
159	T 18.4×9.6×12.5	18.4±0.6	9.6±0.4	12.5±0.5	25	85
160	T 18.2×12.5×9.5	18.2±0.6	12.5±0.5	9.5±0.5	50	110
161	T 18.4×14.3×9.5	18.4±0.6	14.3±0.5	9.5±0.5	50	115
162	T 19×11×13	19±0.6	11±0.5	13±0.5	30	80
163	T 19.5×12.7×9.5	19.5±0.6	12.7±0.5	9.5±0.5	50	120
164	T 20×5×10	20±0.6	5±0.4	10±0.5	25	75
165	T 20×7×10	20±0.6	7±0.4	10±0.5	30	80
166	T 20×8×10	20±0.6	8±0.4	10±0.5	35	90
167	T 20×10×10	20±0.6	10±0.4	10±0.5	40	95
168	T 20×15×10	20±0.6	15±0.5	10±0.5	65	135
169	T 20.8×30×11.6	20.8±0.6	30±0.5	11.6±0.5	90	200
170	T 21×13×12	21±0.6	13±0.5	12±0.5	35	95
171	T 21×12×13.2	21±0.6	12±0.5	13.2±0.5	30	85
172	T 21×6×12.7	21±0.6	6±0.4	12.7±0.5	20	75
173	T 22×8×14	22±0.6	8±0.4	14±0.5	30	80
174	T 22.5×6.4×13.8	22.5±0.6	6.4±0.4	13.8±0.5	25	75
175	T 22.5×6.4×14.3	22.5±0.6	6.4±0.4	14.3±0.5	25	70
176	T 22.5×8×13.8	22.5±0.6	8±0.4	13.8±0.5	30	80
177	T 22.5×10×13.8	22.5±0.6	10±0.4	13.8±0.5	35	90
178	T 22.5×9.5×13.5	22.5±0.6	9.5±0.4	13.5±0.5	30	85
179	T 22.5×12.7×13.5	22.5±0.6	12.7±0.5	13.5±0.5	40	95
180	T 23×10×18	23±0.6	10±0.4	18±0.4	20	70
181	T 23.5×9.5×12.7	23.5±0.6	9.5±0.4	12.7±0.5	35	90
182	T 24×14×11.4	24±0.6	14±0.5	11.4±0.5	50	120
183	T 25×8×15	25±0.6	8±0.4	15±0.5	25	80

TOROIDAL CORES T TYPE

No	Specifications	Dimensions:mm			Impedance (Ω) min	
		ΦA	B	ΦC	25MHz	100MHz
184	T 25×10×15	25±0.6	10±0.4	15±0.5	30	85
185	T 25×12×15	25±0.6	12±0.5	15±0.5	40	95
186	T 25×15×13	25±0.6	15±0.5	13±0.5	55	125
187	T 25×15×15	25±0.6	15±0.5	15±0.5	45	110
188	T 26×8×16	26±0.6	8±0.4	16±0.6	25	80
189	T 26×15×13	26±0.6	15±0.5	13±0.5	50	120
190	T 28×7.5×16	28±0.7	7.5±0.4	16±0.6	30	80
191	T 28×8×18	28±0.7	8±0.4	18±0.6	25	80
192	T 28×10×16	28±0.7	10±0.4	16±0.6	35	90
193	T 28×10×18	28±0.7	10±0.4	18±0.6	30	85
194	T 28×13×16	28±0.7	13±0.5	16±0.6	45	105
195	T 28×20×16	28±0.7	20±0.5	16±0.6	50	135
196	T 28.5×28.5×13.8	28.5±0.7	28.5±0.7	13.8±0.5	120	250
197	T 28×28×16	28±0.7	28±0.7	16±0.6	85	200
198	T 29×7.7×19	29±1.	7.7±0.4	19±0.6	25	75
199	T 29×10×19	29±1	10±0.4	19±0.6	30	90
200	T 29×12×19	29±1	12±0.5	19±0.6	35	90
201	T 29×13.8×19	29±1	13.8±0.5	19±0.6	45	95
202	T 29×15×19	29±1	15±0.5	19±0.6	35	100
203	T 31×5×19	31±1	5±0.4	19±0.6	20	70
204	T 31×7×19	31±1	7±0.4	19±0.6	25	80
205	T 31×8×19	31±1	8±0.4	19±0.6	25	80
206	T 31×10×19	31±1	10±0.4	19±0.6	35	90
207	T 31×12×18	31±1	12±0.5	18±0.6	35	105
208	T 31×12×21	31±1	12±0.5	21±0.6	30	85
209	T 31×13×19	31±1	13±0.5	19±0.6	40	100
210	T 31×16×19	31±1	16±0.5	19±0.6	50	115
211	T 31×18×19	31±1	18±0.5	19±0.6	50	125
212	T 35×6×20.8	35±1	6±0.5	20.8±0.6	30	75
213	T 35×12.6×20.8	35±1	12.6±0.5	20.8±0.6	50	100
214	T 36×10×20	36±1	10±0.4	20±0.6	30	70
215	T 36×12×25	36±1	12±0.5	25±0.6	30	90
216	T 36×12.7×25	36±1	12.7±0.5	25±0.6	35	85
217	T 36×13×23	36±1	13±0.5	23±0.6	35	95
218	T 36×20×23	36±1	20±0.6	23±0.6	50	115
219	T 36×23×15	36±1	23±0.6	15±0.6	100	210
220	T 40.6×15×27.4	40.6±1.5	15±0.5	27.4±0.6	40	90